

## Prohlášení o vlastnostech

č. DEK/VC/S82/B/01/07/2019

1. Identifikační kód typu výrobku: **WINDEK PVC CLIMA STAR 82 - balkonové dveře systému Veka Softline 82**
2. Zamýšlená použití stavebního výrobku: balkonové dveře jednokřídlové a víceřídlové a hliníkovým prahem bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti, pro použití v obytných a veřejných budovách
3. Výrobce: Filplast Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 33  
PL-48-250 Głogówek  
Polsko
4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016  
Oznámený subjekt: Nr 0757, IFT Rosenheim GmbH.  
Nr 1309, PIV Velbert

7. Deklarovaná vlastnost:


Základní charakteristika	jednokřídlové, víceřídlové,	Harmonizovaná technická specifikace
7.1. Vodotěsnost	4A	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2. Nebezpečné látky	npd	
7.3. Odolnost proti zatížení větrem	C2	
7.4. Únosnost bezpečnostních zařízení	Splněna mezní hodnota: $\geq 350$ N	
7.5. Akustické vlastnosti	$R_w \geq 33$ dB (-1; -5)	
7.6. Součinitel prostupu tepla	$U_w \leq 1,3$ W/(m <sup>2</sup> .K)	
7.7. Radiační (sálavé) vlastnosti	solární faktor : $g \leq 0,65$	
	světelný činitel prostupu: $\leq 0,82$	
7.8. Průvzdušnost	4	

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH  
mgr inż. Jacek Sikorski

Głogówek, 9.07.2019



č. DEK/V/CS82/B/01/07/2019

Výrobce:  
Filplast Sp z o.o., ul. 3 Maja 33,  
PL-48-250 Głogówek, Polsko  
13



EN 14351-1:2006+A2:2016

alkonové dveře jednokřídlové a víceřídlové a hliníkovým prahem bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti, pro použití v obytných a veřejných budovác

Oznámený subjekt: Nr 1309

**WINDEK PVC CLIMA STAR 82 - balkonové dveře systému Veka Softline 82**

Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristika	jednokřídlové, víceřídlové,	Harmonizovaná technická specifikace
7.1. Vodotěsnost	4A	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2. Odolnost proti zatížení větrem	C2	
7.3. Únosnost bezpečnostních zařízení	Splněna mezní hodnota: $\geq 350$ N	
7.4. Akustické vlastnosti	$R_w \geq 33$ dB (-1; -5)	
7.5. Součinitel prostupu tepla	$U_w \leq 1,3$ W/(m <sup>2</sup> .K)	
7.6. Radiační (sálavé) vlastnosti	solární faktor : $g \leq 0,65$	
	světelný činitel prostupu: $\leq 0,82$	
7.7. Průvzdušnost	4	

*Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a stamp or signature.*