

Prohlášení o vlastnostech

č. DEK/V/CS82/PSKAP/01/07/2019


1. Identifikační kód typu výrobku: **WINDEK PVC PSK ALU PLUS systému Veka Softline 82**
2. Zamýšlená použití stavebního výrobku: dveře sklopné - posuvné bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti, pro použití v obytných a veřejných budovách
3. Výrobce: Filplast Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 33
PL-48-250 Głogówek
Polsko
4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016
- Oznámený subjekt: Nr 0757, IFT Rosenheim GmbH.

7. Deklarovaná vlastnost:


Základní charakteristika	PSK	Harmonizovaná technická specifikace
7.1. Vodotěsnost	7A	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2. Nebezpečné látky	npd	
7.3. Odolnost proti zatížení větrem	C3	
7.4. Únosnost bezpečnostních zařízení	Splněna mezní hodnota: ≥ 350 N	
7.5. Akustické vlastnosti	$R_w \geq 33$ dB (-1; -5)	
7.6. Součinitel prostupu tepla	$U_w \leq 1,3$ W/(m ² .K)	
7.7. Radiační (sálavé) vlastnosti	solární faktor : $g \leq 0,65$	
	světelný činitel prostupu: $\leq 0,82$	
7.8. Průvzdušnost	4	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Jacek Sikorski

Głogówek, 9.07.2019



č. DEK/V/CS82/PSKAP/01/07/2019

Výrobce:
Filplast Sp z o.o., ul. 3 Maja 33,
PL-48-250 Głogówek, Polsko
13



EN 14351-1:2006+A2:2016

dveře sklopně - posuvné bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti, pro použití v obytných a veřejných budovách

Oznámený subjekt: Nr 0757

WINDEK PVC PSK ALU PLUS systému Veka Softline 82

Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristika	PSK	Harmonizovaná technická specifikace
7.1. Vodotěsnost	7A	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2. Odolnost proti zatížení větrem	C3	
7.3. Únosnost bezpečnostních zařízení	Spĺněna mezní hodnota: ≥ 350 N	
7.4. Akustické vlastnosti	$R_w \geq 33$ dB (-1; -5)	
7.5. Součinitel prostupu tepla	$U_w \leq 1,3$ W/(m ² .K)	
7.6. Radiační (sálavé) vlastnosti	solární faktor : $g \leq 0,65$	
7.7. Průvzdušnost	světelný činitel prostupu: $\leq 0,82$	
	4	

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a stamp or signature.